

今回はコレステロールの中でも動脈硬化の大きな原因である「LDLコレステロー ル」に着目してみたいと思います。LDLコレステロールには体全身の細胞にコレス テロールを運搬するという重要な役割がありますが、血液の中でLDLコレステロー ルが増えすぎると血管の壁に溜まり始めてしまいますす。やがて、それが原因とな り動脈硬化が始まり「脳疾患・心臓病」など怖い病気の原因にもなってしまいます。



コレステロールの種類



LDL

血管内にある脂質で、肝臓で作られたコレステロールを 全身へ運ぶ役割を担う、通称「悪玉コレステロール」 増えすぎると、血管壁にたまり動脈硬化の原因に



血管内にある脂質で、余分なコレステロールを回収して 動脈硬化を抑える、通称「善玉コレステロール」 血管壁にたまったコレステロールを戻す。

高LDLコレステロール血症の基準値

LDLコレステロール

140mg/dL以上

高LDLコレステロール血症

120~139mg/dL以上 境界域LDLコレステロール血症

健康診断等でLDLラレステロ=ルの値が140mg/dL以上の値を超えている方は

特に動脈硬化に注意が必要です。また、120mg≈189mg/dil以内の数値の方法

境界域と呼ばれ、持病などによっては医療機関で投薬治療を必要とする

場合があります三ヤリ



熟成二ン二ク抽出液』

※熟成ニンニク抽出液とは、湧永製薬が独自に開発した製法にニンニクを 約2年間熟成させ、抽出したエキス素材です。

過去約80年間競々波温京起鉄からの※夕照析(注)により、 熟成二ツ二ク抽出液には「LDLコレステロール・中性脂 肪」の数値を改善をせる結果が確認をれております。

表定。LDLコレステロールは血管に対意する際に致化を加て酸化LDLコレステロールに変化するという過程がありますが、熟成ニンニク抽出放此優加生抗酸化作用を持ち酸化LDLコレステロールへの変化をブロックする事も臨床試験より確認を加ています。



動脈硬化といえば脳や心臓の病気がどうじても連想されがちてすが、実は動脈 使化は体全身とこの血管でも起きうる症状です。日本腎臓の機能低下にも動脈 便化が関わっていると言われ、動脈硬化の放置は体全身の機能低下にっながる とも言えるでしょう。動脈硬化の原因である比DLラレステロールを止またヨシト ロールしていく事は「神べ病気の予切」というだけではなる。体の機能低下を予 防するりアンチェイジングリという観点がらも重要になるということですね。